Muscat de Die

Vass2R11s196-200





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp35


2RMs196-200
10-25 5 6
Lago R47 ?-46-50
Muscat de Die

10-2556

Muscat de Die






Désignation : Muscat de Die
Clos 10 Planche 25 Rang 5 souche 6
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M (13 cm) - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 17 a 17
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb
s 2 1 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 5 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : Muscat de die.
Clos 10 Planche 25 Rang 5 souche 6
Vigueur : 2,5
Date de Véraison : 31.7.65
Date de Maturité 25-8-65 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M (15 cm) - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 17x17
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 4 Savour : s - m - ar - fox - herb
s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Mr de Die
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 6
Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.66
Date de Maturité : 18.8.66 +1
Pourriture : 0
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 12 à 13
BAIE : TG - G - M - P. 18 à 18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 10
s 2 4
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 6 Jus: inc. - coloré
s 5 2

Année 1964

N° 10.25.S.6 Planche Muscat de Die Côté

	Nombre total	DATES							
		20/3							
1	4	3 x							
2	4	3 x							
~~3~~									
4	6	4 x							
5	5	3 x							

D le 20.3.64 x (-8)

Année : 1965

Emplacement 10.25.S.6 Désignation Muscat de Die

	Nombre total	DATES							
		273							
1	5	4 x							
2	4	4 x							
3	faible								
4	3	2 x							
5	4	3 x							

D le 24.3.65 x -4

Année : 1966

Emplacement ..el 10 P 2556........ Désignation ..Mt de Die............

	Nombre total	DATES							
		12 3							
1	6	-							
2	4	2 ↗							
3	f								
4	4	1							
5	4	2 x							

Dle 12-3-1966

0

Désignation : Muscat de Die

VASSAL 10 Planche 25 Côté 56 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Muscat de Die

VASSAL 10 Planche 25 côté 56 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Désignation :
Emplacement : 10 25 S 6 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 (légt) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

N° ordre

Désignation : Muscat de Dié

Clos 10 Planche 25 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Muscat de Die

Emplacement : 10.2556 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) légt duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) légt duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (5) Vert

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.25 S 8
Désignation : Muscat de Die

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

16X16
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination ....*Muscat de Die*..

Planche .... Côté *10.25.56*........ Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....*9*............ cms.

* : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0 555-35 Désignation : Mus-cat de Die

= M^t à petits grains blanc

Origine :

Emplacement : 10 pl 25 56

8 - Angle des nervures .... 1 - **2** - **3**.

9 - L_1/L .... **1** - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - **2**.

11 - Lobes .... 1 - 3 - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - **1** - **2** - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - **1** - 2 - **3** - **4** - **5** - 6 - 7 - **8**.

16 - Dents : forme .... **1** - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - **3**.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - **3**.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - **3** - **4** - **5** - **6** - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 EA L'_3 .... **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - **3** - **4** - **5**.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : **1** - **2** - 3.

Forme : **4** - 5.

Médiane/Base : 6 - **7** - **8**.

Domergue 71